




APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

Apparecchi scientifici
Articoli per laboratori chimici e analisi

Catalogo

Medico sanitari





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 2/71

■ Medico sanitari

Abbassalingua in plexiglass

cod.293.....lungh.190mm.

Abbassalingua legno

999610 - sterili - conf. 500 pz
99600 - non sterili - conf. 100 pz





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 3/71

■ Medico sanitari

Abbassalingua luminoso

cod 999835



Aghi farfalla sterili - produz. nazionale

9991319 - 19G bianco
9991321 - 21G verde
9991323 - 23G azzurro





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 4/71


■ Medico sanitari

Aghi farfalla sterili terumo



999319 - 19G bianco
999321 - 21G verde
999323 - 23G azzurro
999325 - 25G arancio

Aghi mesoterapia sterili cono 5/6 oppure 2



9990404 - mm. 0,40 x 4
9990406 - mm. 0,40 x 6
9990408 - mm. 0,40 x 8



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 5/71

■ Medico sanitari

Aghi monouso sterili terumo cono 5/6



999018 - 18G rosa
999019 - 19G bianco
999020 - 20G giallo
999021 - 21G verde
999022 - 22G nero
999023 - 23G azzurro
999024 - 24G rosso
999025 - 25G blu
999026 - 26G marrone
999027 - 27G grigio

Aghi per microspia

cod 999821





■ Medico sanitari

Apparecchio per le analisi delle urine URINE LAB



Urine Lab è un piccolo lettore di strisce per le urine che utilizza la moderna tecnologia CCD; con le sue molteplici funzioni facilita le operazioni giornaliere.

Da utilizzare unicamente con le strisce per le urine cod. 24062.

Manuale in inglese, tedesco, italiano.

Caratteristiche Tecniche

Misurazioni: 40 misurazioni orarie in modalità di risparmio

120 misurazioni orarie in modalità rapida

Memoria: 500 misurazioni con data e ora

Display: schermo LCD 2x24 caratteri

Stampante: stampante termica a bassa rumorosità con rotolo di carta per oltre 300 misurazioni

Caratteristiche stampato: numero della misurazione in corso, data ed ora, numero seriale del livello, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco sulla patologia risultante, i parametri possono essere stampati in unità S1, convenzionali ed arbitrarie.

Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali


Controllo della strumentazione: sono incluse 2 strisce di controllo per verificare la calibrazione di urine lab

Alimentazione: 100-240V 50-60 Hz

cod.24050

Asciugamani in carta piegati conf 3000 pz.

cod. 999673





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 7/71

■ Medico sanitari

Aste portacotone



999822 - mod Martin
999823 - mod de Rossi

Bacinelle in inox reniformi



9991970 - cm. 20
9991971 - cm. 25
9991972 - cm. 28



■ Medico sanitari

Bacinelle in vetro con coperchio inox



999700 - cm. 14 x cm. 8 x altezza cm. 5
999702 - cm. 20 x cm. 6 x altezza cm. 4
999704 - cm. 17 x cm. 12 x altezza cm. 6
999706 - cm. 22 x cm. 10 x altezza cm. 5
999708 - cm. 27 x cm. 17 x altezza cm. 6
999710 - cm. 30 x cm. 18 x altezza cm. 6,5

Bacinelle renali in polipropilene

cod.257....lungh.260mm...alt.55mm.





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 9/71


■ Medico sanitari

Bende di garza



993240 - cm. 5 x 5 mt.
993245 - cm. 7 x 5 mt.
993250 - cm. 10 x 5 mt.

Bende elastiche - complete di agrafes di fissaggio



993255 - altezza cm. 6
993260 - altezza cm. 8
993265 - altezza cm. 10



■ Medico sanitari

Bicchieri per ammalati

cod.192.....ml.200



Bilancia pesa persona



Codice : 27284

Seca 756 -bilancia meccanica

La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile dall'utilizzatore.

Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco ed italiano.

Caratteristiche Tecniche:

- Capacità: 160 kg
- Sensibilità: 500 g
- Peso: 18 kg
- Dimensioni: 628x360x1.000 mm

Piattaforma : 360 x 350 mm con ruote



■ Medico sanitari

Bilancia pesa persona



Produttore: SECA

Questa bilancia con la scala di lettura a livello della vita è forte e precisa.

La struttura di acciaio e ghisa la rendono estremamente stabile.

Pazienti in sovrappeso beneficiano dell'ampia e bassa pedana.

La testa può essere montata su entrambi i lati così da poter essere letta dal paziente o dalla persona di fronte alla bilancia.

- Portata: 200 kg
- Divisione: 100 g
- Pedana con rotelle
- Approvazione CE III

Bilancia pesa persona



Produttore: SECA

Con una portata di 220 kg, questa bilancia meccanica a colonna è anche adatta per pesare pazienti sovrappeso.

Caratteristiche di aiuto sono la bassa ma ampia pedana ed il tappetino di gomma rigida anti-scivolo che offre al paziente un punto d'appoggio sicuro.

La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati così, sia il paziente che il medico, possono leggere i valori.

La struttura di alta qualità della bilancia – la base di ghisa e la colonna di acciaio – garantiscono una posizione stabile e una lunga durata.

Come optional alla bilancia può essere montato l'altimetro seca 220.

- Portata: 220 kg
- Divisione: 100 g
- Pedana con rotelle
- altimetro seca 220
- Approvazione CE III



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 12/71

■ Medico sanitari

Bisturi monouso sterili conf. 10 pz



993010 - lama n. 10
993011 - lama n. 11
993012 - lama n. 12
993015 - lama n. 15
993018 - lama n. 18
993019 - lama n. 19
993021 - lama n. 21
993022 - lama n. 22

Borsa completa misuratori medicali



Comprende: inclinometro con relativo supporto, goniometro a bracci, gabbometro, cirtometro, torsiometro, regolo con scala visuomanometrica, più un metro avvolgibile ed una matita dermatologica, il tutto in un'elegante e robusta valigetta per il trasporto.

Per una misurazione completa e precisa (funzionale, posturale, clinica e radiologica) della motilità analitica e della scogliosi.

cod 927345



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 13/71

■ Medico sanitari

Bottiglia per raccolta urine

cod.482...diam.bocca74mm.



Bottiglie per raccolta urine

cod.483..diam.bocca.80 mm





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 14/71

■ Medico sanitari

Calamita oculare con ansa in nylon

cod 999845



Camici chirurgici in cotone



Camici chirurgici in cotone colore verde

Linea professionale di qualità, prodotta in Italia in cotone 100%.

Tutti i prodotti sono marcati secondo le direttive 89/686/CEE

Taglia 52-56 cod. 926162

Taglia 58-60 cod. 926163



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 15/71

■ Medico sanitari

Camici cotone



Camici monouso t.n.t. conf. da 50 pz.

cod 3100001





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 16/71


■ Medico sanitari

Cannuccia per ammalati

cod.201.....lungh.220 mm.



Cappucci monouso per apertura fiale in sicurezza



6930001 per fiale da ml. 1
6930002 per fiale da ml. 2
6930003 per fiale da ml. 3
6930005 per fiale da ml. 5
6930010 per fiale da ml. 10
6930020 per fiale da ml. 20
6930025 per fiale da ml. 25



■ Medico sanitari

Carrelli con ripiani in laminato



- >Carrello 402
- >Carrello 403
- >Carrello 404

Optional: Ringhierina salvaoggetti (Art. 6301)

Dimensioni: cm. 40x40x76 h. (402)
cm. 40x40x87 h. (403)
cm. 40x40x100 h. (404)

Carrelli dalla grande versatilità d'uso e di facile inserimento in ogni ambiente.
Gambe in metallo con verniciatura a forno.
Piani d'appoggio quadrati in laminato metallizzato antigraffio a bordo tondo.

Carrello per medicazione




9991870 - dimensioni ingombro cm 65 x 40 x altezza 80
9991871 - dimensioni ingombro cm 70 x 50 x altezza 80
9991872 - dimensioni ingombro cm 90 x 60 x altezza 80



■ Medico sanitari

Catino inox

9991935 - diam. cm 32
9991936 - diam. cm 36



Cerotti in rocchetto



in tessuto non tessuto
993180 - h. cm. 1,25 x 5 mt.
993181 - h. cm. 2,50 x 5 mt.
993182 - h. cm. 5,00 x 5 mt.
in tela
993185 - h. cm. 1,25 x 5 mt.
993186 - h. cm. 2,50 x 5 mt.
993187 - h. cm. 5,00 x 5 mt.
in seta
993190 - h. cm. 1,25 x 5 mt.
993191 - h. cm. 2,50 x 5 mt.
993192 - h. cm. 5,00 x 5 mt.



■ Medico sanitari

Cerotti ospedalieri



993170 - in tessuto non tessuto

993171 - in materiale plastico anallergico

Chiusure alluminio per vials collo Crimp



MCAC08GT - per vials ml. 0,8/ml. 1,2 - setto gomma/ptfe

MCAC08ST - per vials ml. 0,8/ml. 1,2 - setto silicone/ptfe


C40111A - per vials ml. 2 setto gomma/ptfe

C40114A - per vials ml. 2 setto silicone/ptfe



■ Medico sanitari

Cirtometro



Consente la misura dell'entità delle curve saggitali del rachide e del ritmo lombopelvico facendo aderire lo strumento alle apofisi spinose, consente inoltre la valutazione della forma del gibbo scoliotico.

Lunghezza 80 cm.

Curvilinee deformabile con anima in metallo che gli consente di mantenere la forma delle curve modellate, lungo 80 cm.

Progetto in collaborazione con ricercatori del centro E.P.M. (Ergonomia della Postura e del Movimento) di Milano e sono controllati, per quanto riguarda la precisione, con apparecchiature tarate e munite di certificazione SIT.

Cod 927334

Copriscarpe in pvc con elastico

cod. 999860

Conf. 100 pz





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 21/71

■ **Medico sanitari**

Cotone emostatico

cod 993152



Cotone idrofilo 100% conf. ospedaliera 1 kg

cod. 993150





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 22/71

■ Medico sanitari

Cotone per batteriologia conf. 1 kg

cod. 993151

Curette per biopsia



Descrizione Prodotto

Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata a manico in plastica, su ogni curette marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile

Cod. Art. ARTICOLO

- 26938 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 2,5mm
- 26939 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 1mm
- 26940 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 1,5mm
- 26941 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 2mm
- 26942 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 3mm
- 26943 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 3,5mm
- 26944 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 4mm
- 26946 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 5mm
- 26947 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 6mm
- 26948 CURETTE BIOPSIA-PUNCH diametro 8mm



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 23/71

■ Medico sanitari

Disinfettante



993155 - pharماسil (per cute)

993165 - citrosil alcoolico azzurro (per ferri chirurgici)

Distributore asciugamani piegati in mat. plastico dim. cm. 26 x 12 x 48

cod 999672





■ Medico sanitari

Enteroclisma



cod.589.....ml.1000

cod.590.....ml.2000

Etilometro



Nome: ALCOHOLIMETRO - ETILOMETRO

Compatto apparecchio per misurare la concentrazione d'alcool nel sangue, avvalendosi di un'interfaccia grafica digitale con animazioni.

Apparecchio utilizzabile con una sola mano. ‰ BAC e valori mg/l.

Fornito in una scatola di cartone con tre tubi in cui soffiare Ø 7 mm ed un cappuccio per la pulizia
cod.9924500

Tubi monouso 12 pezzi
cod.9924501




■ Medico sanitari

Flaconcini collo a vite - tappi chiusi



MVV1232 - vetro chiaro 1,8 ml. (diam. 12 x h. 32 mm.)
MVV1232A - vetro scuro 1,8 ml. (diam. 12 x h. 32 mm.)
MVV1236 - vetro chiaro 2 ml. (diam. 12 x h. 36 mm.)
MTVC08CT - tappi per flaconi ml. 1,8/ml. 2 setto cork/ptfe
MTVC08BT - tappi per flaconi ml. 1,8/ml. 2 setto butile/ptfe
MTVC08G - tappi per flaconi ml. 1,8/ml. 2 setto gomma
MVV1232 - vetro chiaro 4 ml. (diam. 15 x h. 45 mm.)
MVV1545A - vetro scuro 4 ml. (diam. 15 x h. 45 mm.)
MTVC13CT - tappi per flaconi ml. 4 setto cork/ptfe
MTVC13BT - tappi per flaconi ml. 4 setto butile/ptfe
MTVC13G - tappi per flaconi ml. 4 setto gomma
MFV006B - vetro chiaro 6 ml. (diam. 23 x h. 40 mm.)
MFV006BA - vetro scuro 6 ml. (diam. 23 x h. 40 mm.)
MTVC20CT - tappi per flaconi ml. 6 setto cork/ptfe
MTVC20BT - tappi per flaconi ml. 6 setto butile/ptfe
MTVC20G - tappi per flaconi ml. 6 setto gomma

Fonendoscopi



mod. standard con padiglione rotante per la funzione di stetoscopio cod 999855
mod. pediatrico cod 999856
disponibili altri mod. tutti forniti in busta similpelle



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 26/71

■ Medico sanitari

Forbici acciaio inox microspia

999810 - retta lungh. cm. 12
999811 - curva lungh. cm. 12

Forbice da lavoro



999815 - rette alterne lungh. cm 13
999816 - rette alterne lungh. cm 15
999817 - rette alterne lungh. cm 18
139818 - rette alterne lungh. cm 23



■ Medico sanitari

Garza idrofila - conf. pacchi 1 kg



993210 - cm 10 x 10
993215 - cm 15 x 15
993220 - cm 20 x 20
993230 - cm 30 x 30

Garza idrofila sterile



993310 - cm. 10 x 10 buste da 25 garze
993315 - cm. 15 x 15 buste da 25 garze
993320 - cm. 20 x 20 buste da 25 garze
993318 - cm. 18 x 40 buste da 12 garze
993336 - cm. 36 x 40 buste da 12 garze



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 28/71

■ **Medico sanitari**

Ghiaccio bomboletta spray

cod. 999851

Ghiaccio istantaneo monouso


cod. 999850





■ Medico sanitari


Gibbometro



Consente la misura in millimetri del gibbo nella scoliosi della colonna vertebrale. Struttura in plexiglass con due cursori ortogonali fra di loro che consentono spostamento e misura, lunghezza 30 cm. Una bolla di livello controlla l'allineamento orizzontale. Progetto in collaborazione con ricercatori del centro E.P.M. (Ergonomia della Postura e del Movimento) di Milano e sono controllati, per quanto riguarda la precisione, con apparecchiature tarate e munite di certificazione SIT.

Cod 927336

Goniometro a bracci



Consente la misura in gradi (da 0 a 360, senso orario ed antiorario) della motilità analitica di vari segmenti corporei. Tolleranza: 1°. Costituito da due bracci in plexiglass (spessore 3 mm.) frizionati tra di loro in modo da rimanere fermi nella posizione desiderata. Doppia scala dei gradi: una in senso crescente e una in senso decrescente. Lunghezza bracci: 30 cm.

Cod 927338



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 30/71

■ Medico sanitari

Guanti da lavoro antiacido

999570 - piccoli
999571 - medi
999572 - grandi

Guanti da lavoro in gomma

999565 - piccoli
999566 - medi
999567 - grandi



■ Medico sanitari

Guanti in filo di cotone



999575 - misura 6,5
999576 - misura 7
999577 - misura 7,5
999578 - misura 8
999579 - misura 8,5
999580 - misura 9

Guanti monouso chirurgici lattice



999500 - extra piccoli
999501 - piccoli
999502 - medi
999503 - grandi
999504 - extra grandi
999505 - sterili - piccoli
999506 - sterili - medi
999507 - sterili - grandi
999508 - sterili - extra grandi



■ Medico sanitari

Guanti monouso chirurgici nitrile



999550 - piccoli
999551 - medi
999552 - grandi
999553 - extra grandi
999557 - sterili- piccoli
999558 - sterili- medi
999559 - sterili - grandi
999560 - sterili - extra grandi

Guanti monouso chirurgici vinile



999511 - piccoli
999512 - medi
999513 - grandi
999514 - extra grandi
999541 - sterili - piccoli
999542 - sterili - medi
999543 - sterili - grandi
999544 - sterili - extra grandi



■ Medico sanitari

Guanti monouso vinile leggero



171030 - sfusi in sacchetti

999520 - montati su carta - piccoli

999521 - montati su carta - medi

999522 - montati su carta - grandi

999530 - montati su carta - sterili - piccoli

999531 - montati su carta - sterili - medi

999532 - montati su carta - sterili - grandi

Inclinometro



Consente la misura in gradi della motilità di vari segmenti corporei con grande precisione, ha la possibilità di fissaggio ai vari segmenti senza necessità di essere sorretto. Consente la misura rapida di vari parametri sui radiogrammi. In fisioterapia/ortopedia: esame funzionale, esame clinico della motilità, valutazione dell'efficacia del trattamento riabilitativo.

In medicina sportiva: esame della motilità, valutazione post allenamenti.

In radiologia: consente la misura precisa di scoliosi anche di pochi gradi senza la necessità di tracciare righe sui radiogrammi, misura dell'angolo di Cobb, delle curve saggitali del rachide (cifosi-lordosi) e dell'angolo sacrale.

Misura della motilità del rachide cervicale.

Lo strumento misura il valore in gradi di un angolo tramite un meccanismo a gravità. Si azzerò lo strumento nella posizione iniziale di misurazione, ruotando la parte circolare fino a far coincidere lo zero con la linea rossa di riferimento. Si pone lo strumento nella posizione finale leggendo la misura in gradi sulla scala in corrispondenza della linea rossa. La presenza della superficie a specchio consente, facendo sovrapporre otticamente la linea rossa con il suo riflesso, di correggere l'errore di parallasse. L'inclinometro può essere utilizzato per scopi clinici e per l'esecuzione di misure angolari su radiogrammi.

Progetto in collaborazione con ricercatori del centro E.P.M. (Ergonomia della Postura e del Movimento) di Milano e sono controllati, per quanto riguarda la precisione, con apparecchiature tarate e munite di certificazione SIT.

Cod 927330



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 34/71

■ Medico sanitari


Lacci emostatici tubolari



999585 - lunghezza cm. 30

999586 - lunghezza cm. 40

Lame monouso sterili inox



993111 - misura 11

993112 - misura 12

993115 - misura 15

993120 - misura 20

993121 - misura 21

993122 - misura 22

993123 - misura 23

993124 - misura 24

993125 - misura 25

993136 - misura 36



■ Medico sanitari

Lampada alogena



cod. 9991350

completa di basamento montato su ruote - con braccio dotato di tre articolazioni che permettono l'orientamento desiderato

Lampada da tavolo



cod. 999860

tipo economico, orientabile con bilanciamento a molle - con morsetto



■ Medico sanitari

Lampada di Clar



Descrizione Prodotto

Specchio frontale luminoso (diametro 100 mm) in speciale vetro tedesco, montato su una fascia in fibra bianca regolabile.

Comprende una lampadina e il cavo di alimentazione.

Confezionato in scatola di cartone.

Prodotto in Germania

Lampada di Clar e STorz -alimentatore



Descrizione Prodotto

Questo apparecchio è un vero e proprio alimentatore con una tensione regolabile in uscita da 1,2V a 10V CC 500 mA. Pu quindi essere usato sia per alimentare lampadine a filamento che per tutti gli usi dove occorre una tensione e corrente come sopra citata. L'apparecchio completamente isolato e l'interruttore di accensione bipolare, secondo le norme di sicurezza internazionali, conferisce a questo strumento una completa garanzia d'uso, conforme alle norme medicali CEI 62-5 (IEC 601-1) e alle direttive comunitarie 89/336/CEE e 93/42/CEE concernenti il marchio.

Prodotto in commercio dal 1970
Più di 8000 pezzi
venduti nel mondo



■ Medico sanitari

Lampada di Storz



Descrizione Prodotto

Specchio frontale luminoso (diametro 55 mm) in speciale vetro tedesco, montato su una fascia in fibra bianca regolabile.

Comprende una lampadina e il cavo di alimentazione.

Confezionato in scatola di cartone

Lampada frontale alogena



Descrizione Prodotto

Sistemi di illuminazione frontale a batteria leggero e versatile ideale per applicazioni in ORL. Ruotando la lampadina è possibile concentrare il fascio luminoso in un punto ad alta concentrazione.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 38/71

■ Medico sanitari

Lancette per microspia

cod 999820

Lettino cardiologico

cod. 9991010


in legno massiccio con gambe smontabili dim. cm. 190 x 75 x 71 x 77 alt.





■ Medico sanitari

Lettino da visita



cod. 9991350
ad 1 snodo - in itallumag - cm. 180 x 60 x 80 alt. imbottitura vari colori

Lettino da visita con movimento elettrico



Descrizione prodotto:

ARIOSTO 65

Lettino cm.65 a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80. Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione. Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile. Dimensioni: cm. 190x45x47-80 h.

Il basamento è costruito in modo tale da acconsentire l'accostamento del sollevatore.

ARIOSTO 80

Lettino cm.80 a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80. Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione. Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile. Dimensioni: cm. 190x80x47-80 h.

Il basamento è costruito in modo tale da acconsentire l'accostamento del sollevatore.



■ Medico sanitari

Lettino ginecologico



cod. 9991330

a due snodi - in itallumag appoggiagambe regolabile imbottito completo di catino e predellino dimensioni cm. 180 x 60 x 80 alt. imbottitura vari colori

Lettino medico-estetico



Optional: Portarotolo (Art. 6201)

Dimensioni: cm. 190x63x78 h.

Modello: Base uno 1301

Robusto letto per ogni tipo di trattamento estetico/medico.

Struttura in metallo con verniciatura a forno.

Piano di lavoro imbottito e rivestito in sky.

Dispositivo manuale di posizionamento della seduta mediante cerniera a 5 scatti.

I letti con la sigla /XL (1304, 1305, 1306) sono dotati di posaviso estraibile a due posizioni con cuscinetto poggiatesta.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 41/71

■ Medico sanitari

Lettino pediatrico



cod. 9991360
in itallumag - cm. 125 x 55 x 80 alt. imbottitura vari colori

Manici per lame



993140 - per misure 10/15
993141 - per misure 20/36



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 42/71

■ Medico sanitari


Martelletto di Babinskj a due posizioni

cod 999836



Martelletto di Dejerine con ago

cod 999837





■ Medico sanitari

Maschera-visiera protettiva monouso



visiera monouso - mascherina protettiva delle vie respiratorie con filtro intermedio che garantisce elevata protezione - in T.N.T - schermo in acetato antiappannante

Maschere facciali protettive



Maschera con schermo antiappannante monouso

- Banda elastica
- Sovrapponibile ad occhiali da vista e mascherine protettive
- Peso grammi 22



■ Medico sanitari

Maschere facciali protettive ad occhiale



Baldatura metallica

- Schermo in acetato antiappannante termoformato
- Sovrapponibile a mascherine protettive
- Inclinazione 90°
- Peso grammi 95

Negativoscopio



- 999874 - dimensioni cm. 43 x 43
- 999875 - dimensioni cm. 70 x 43
- 999876 - dimensioni cm. 90 x 43



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 45/71

■ Medico sanitari

Otoscopio

cod.999848



Padella per ammalati

cod.586.....ml.2500





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 46/71

■ Medico sanitari

Pallone ambu



999850 - completo di maschera adulti
999851 - maschera per bambini

Pappagallo uomo



cod.591




■ Medico sanitari

Paravento



9991820 -in itallumag a tre ante cm. 150 x 167 alt
9991821 -in itallumag a tre ante cm. 200 x 167 alt

Piantana ipodermoclisi



9991690 - a due posti con ruote
9991691 - a due posti senza ruote



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 48/71

■ Medico sanitari

Pinze da medicazione mod foerster retta cm. 25 - morsi rigati

cod 999770



Pinze di Schaff per corpi estranei

cod 999768





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 49/71

■ Medico sanitari

Pinze Douglas

999767 - lungh. cm. 8



Pinze emostatiche mod. Klemmer

999800 - retta lungh. cm. 12
999801 - retta lungh. cm. 14
999802 - curva lungh. cm. 12
999803 - curva lungh. cm. 14





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 50/71

■ Medico sanitari

Pinze emostatiche mod. Kocher denti 1x 2



999775 - retta lungh. cm. 12
999776 - retta lungh. cm. 14
999777 - curva lungh. cm. 12
999778 - curva lungh. cm. 14

Pinze leva scheggie



cod 999768



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 51/71

■ Medico sanitari

Pinze per chirurgia



denti 1 x 2
999755 - lungh. cm. 12
999756 - lungh. cm. 14
999757 - lungh. cm. 16

denti 2 x 3
999760 - lungh. cm. 12
999761 - lungh. cm. 14
999762 - lungh. cm. 16

Pinze per microscopia



rette
999745 - lungh. cm. 12
999746 - lungh. cm. 14
999747 - lungh. cm. 16

curve
999750 - lungh. cm. 12
999751 - lungh. cm. 14
999752 - lungh. cm. 16





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 52/71

■ Medico sanitari

Pinze per vetrini



999765 - rette
999766 - curve



Pinze porta aghi mod. mayo hegar



999805 - retta lungh. cm. 14
999806 - retta lungh. cm. 18
999807 - curva lungh. cm. 20



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

■ Medico sanitari

Pipette contaglobuli



6227135 - per globuli bianchi div. 1/100

6227136 - per globuli rossi div. 1/100

6227137 - bocchini plastica colorati

Poltrona Multifunzionale a movimento elettrico



La poltrona multifunzionale è costruita e ideata in base alle esigenze di comfort, design e versatilità di qualsiasi ambiente ambulatoriale e ospedaliero.

Grazie alla struttura semplice e solida, la poltrona è facile da installare, semplificando le operazioni di igienizzazione e manutenzione.

L'alto grado di stabilità garantisce al personale medico comodità di utilizzo, agevolando notevolmente le fasi di visita del paziente.

I movimenti INDIPENDENTI dello schienale e del poggipiedi e la posizione di Trendelenburg consentono alla poltrona di adattarsi ad usi specifici, come prelievo o dialisi.

Le movimentazioni avvengono per mezzo di attuatori elettrici azionati dalla pulsantiera posta sul piano della poltrona. Lo schienale è stato progettato con un'ampia curvatura per l'appoggio renale, e si armonizza perfettamente con sedile e poggiatesta richiamando lo stesso motivo stampato.

L'imbottitura e il rivestimento di poggiatesta e schienale sono in skai morbido, con sagomature e curvature anatomiche che evitano scomodi infossamenti.

I poggiatesta, imbottiti e rivestiti in skai morbido, sono regolabili in tutte le posizioni grazie ad uno speciale morsetto a settore dentato.

Il facile accesso alla poltrona è assicurato ad ogni tipo di paziente con problemi di mobilità: i poggiatesta sono infatti completamente reclinabili all'indietro.

Nell'area posteriore della colonna centrale sono presenti le predisposizioni per il braccio orientabile, il supporto per inserimento dell'asta per flebo e per il portabacinella in acciaio inox.

L'articolo è stato progettato e costruito in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 93/42/CEE del 14.06.93 (classe I) concernente i dispositivi medici e dalla direttiva CEI EN 60601-1 sulle apparecchiature elettromedicali.

DATI TECNICI

Basamento e corpo costruiti in tubolare e lamiera di acciaio plastificato con copertura in ABS termoformato.

Parti snodabili e struttura sedile in acciaio cromato.

Movimento di reclinazione e Trendelenburg elettrica.

Schienale e poggiatesta a regolazione continua.

Impianto elettrico a norme CEI composto da:

2 attuatori 24 V cc

Centralina in classe II a doppio isolamento

220 V ca 50Hz.

Pulsantiera a 4 tasti in bassa tensione.
Peso 90 Kg.
Volume 1390 m3.
Imballo cm. 180 x 110 x 70 h.

CODICI per ordinare

AP4195 Poltrona a movimenti indipendenti
AP4095 Poltrona a movimento sincronizzato



■ Medico sanitari

Poltrona per prelievi




POLTRONA PER PRELIEVI

Poltrona per prelievi con telaio in tubo tondo di acciaio cromato; a 2 snodi e 3 sezioni, composto da sedile, schienale e pediera in truciolare da mm 18, imbottiti in espanso e rivestiti in morbido ecopelle lavabile di colore panna, così come i braccioli, orientabili e regolabili in altezza. Movimento di schienale e gambali sincrono e regolabile mediante maniglia in tondo di acciaio cromato a frizione. Seduta cm 50x54x6 di spessore, schienale cm 85x54x6 di spessore, pediera cm 36x54x 6 di spessore, braccioli cm 41x15x4 di spessore. distanza da terra alla seduta cm 50. Fornito in kit di montaggio, volume mc 0,73 circa. Dimensioni di ingombro cm 180x65x60 di altezza circa. Peso netto kg 26 circa.

Colore standard : PANNA

Cod. 2361

Porta rifiuti




9991401 - con secchiello interno in plastica

9991425 - con secchiello interno in acciaio inox



■ Medico sanitari

Portacotone in vetro con coperchio inox



999690 - diam. cm. 10 x altezza cm. 10
999692 - diam. cm. 12 x altezza cm. 12
999694 - diam. cm. 15 x altezza cm. 15
999696 - diam. cm. 20 x altezza cm. 20

Rete elastica

993270 - misura 0 - per dita - mt. 2
993271 - misura 1 - per polsi e caviglie - mt. 2
993272 - misura 2 - per piedi e braccia - mt. 2
993273 - misura 3 - per gomiti - mt. 2
993274 - misura 4 - per gambe e ginocchia - mt. 2
993275 - misura 5 - per testa - mt. 2,5



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 57/71

■ Medico sanitari

Rotoli carta (bobine) larg. cm. 26 peso 5 kg circa - conf. 2 pz

cod 999680



Rotoli lenzuolini

cod 999688





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 58/71

■ Medico sanitari

Scaletta a gradino



9991850 - un gradino alt. cm. 20
9991851 - due gradini alt. cm. 42

Scatole per strumentario



999725 - cm. 13 x cm. 6 x altezza cm 4
999727 - cm. 15 x cm. 9 x altezza cm 4
999729 - cm. 22 x cm. 12 x altezza cm 6
999731 - cm. 28 x cm. 14 x altezza cm 6
999733 - cm. 40 x cm. 16 x altezza cm 7,5



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 59/71

■ Medico sanitari

Schizzettoni Janet vetro/metallo



9992000 - ml. 100
9992150 - ml. 150
9992200 - ml. 200

Schizzettoni monouso in plastica sterilizzabile da 100 ml


cod. 9991000





■ Medico sanitari

Sfigmomanometri




a colonna di mercurio in cassa infrangibile scala 0 - 300 mm. / Hg cod 999857

con manometro applicato sul bracciale sacala 0 - 300 mm. /Hg - completo di custodia in similpelle cod 999858

con manometro applicato sulla soffiaria scala 0 - 300 mm. / Hg completo di custodia in similpelle

Siringhe in vetro con attacco Luer lock complete di tappo cieco



1206601 - ml. 1

1206602 - ml. 2

1206603 - ml. 3

1206604 - ml. 5

1206605 - ml. 10

1206606 - ml. 20

1206607 - ml. 30

1206608 - ml. 50

1206609 - ml. 100

1206610 - ml. 250

1206650 - rubinetto 2- 3 vie

1206660 - tappo di chiusura



■ Medico sanitari

Siringhe monouso sterili terumo con ago



- 999110 - ml. 1 - insulina
- 999120 - ml. 1 - tubercolina
- 999130 - ml. 2 - insulina
- 999140 - ml. 2 - cono centrale
- 999150 - ml. 5 - cono centrale
- 999160 - ml. 10 - cono centrale

Siringhe monouso sterili terumo senza ago



- 999170 - ml. 10 - cono eccentrico
- 999180 - ml. 20 - cono eccentrico
- 999190 - ml. 30 - cono eccentrico
- 999200 - ml. 50 - cono eccentrico
- 999210 - ml. 50 - cono eccentrico
- 999220 - ml. 50 - cono eccentrico



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 62/71

■ Medico sanitari

Sostegno per rotoli carta

cod 9992950



RDA PASSONI

Spatole per prelievi vaginali mod. ayres

999630 - sterili - conf. 200 pz

999620 - non sterili - conf. 100 pz



RDA PASSONI



■ Medico sanitari

Specchietto laringeo piano manico regolabile



- 999830 - specchietto diam. mm. 10
- 999831 - specchietto diam. mm. 16
- 999832 - specchietto diam. mm. 20
- 999833 - specchietto diam. mm. 22
- 999834 - specchietto diam. mm. 26

Speculum auricolari mod Hartmann (serie di 3 pezzi argentati)

cod 999843





■ Medico sanitari

Speculum nasali mod Hartmann



999840 - tipo piccolo

999841 - tipo medio

999842- tipo grande

Speculum nasali monouso



Nuova generazione di speculum nasali in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei. Latex free.

Appositamente studiati per garantire un maggiore confort per il paziente ed un uso professionale da parte del medico.

cod. 931470



■ Medico sanitari

Speculum vaginali monouso sterili



999650 - piccolo
999660 - medio
999670 - grande

Strisce urina - 11 parametri per apparecchio URINE LAB



I risultati possono essere letti direttamente sulla striscia (dopo circa 60 secondi) e confrontati con la legenda stampata sul contenitore oppure letti e stampati dallo strumento 24050

11 parametri:

- Acido ascorbico
- Leucociti
- Nitrito
- Urobilinogeno
- Proteine (albumina)
- pH
- Sangue
- Gravità specifica
- Chetoni
- Bilirubina (acido acetilacetico)
- Glucosio


Il prodotto è fabbricato nella Comunità Europea.



■ Medico sanitari

Supporti per lenzuolini

cod 999685



Tamponi



- 112191 - cotonati legno - 3000 pz
- 112298 - cotonati legno sterili - 500 pz
- 119998 - cotonati metallo flessibile sterili - 100 pz
- 111198 - cotonati legno sterili in provetta - 300 pz
- 118498 - in provetta con terreno amies - 250 pz
- 118598 - in provetta con terreno amies/carbone- 250 pz
- 118898 - in provetta con terreno stuart - 250 pz
- 118998 - in provetta con terreno stuart/carbone - 250 pz



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 67/71

■ Medico sanitari

Tanica per raccolta urine

cod.481....diam.bocca74mm.



Tappeti decontaminanti 30 pz autoadesivi colore blu

999735 - cm. 45 x 115

999738 - cm. 90 x 115





■ Medico sanitari

Termometri



999675 - prismatico in astuccio da taschino
999676 - ovale riflesso blu

Vassoi in inox portastrumenti



999715 - cm. 25 x cm. 18 x altezza cm 3
999718 - cm. 30 x cm. 22 x altezza cm 3
999720 - cm. 35 x cm. 25 x altezza cm 4



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 69/71

■ Medico sanitari

Vetri orologio molati

0171040 - diam. mm. 40
0171050 - diam. mm. 50
0171060 - diam. mm. 60
0171070 - diam. mm. 70
0171080 - diam. mm. 80
0171090 - diam. mm. 90
0171100 - diam. mm. 100
0171110 - diam. mm. 110
0171120 - diam. mm. 120
0171125 - diam. mm. 125
0171140 - diam. mm. 140
0171150 - diam. mm. 150

Vetrina



cod. 9991250

ad un'anta verniciata bianca con tre ripiani in cristallo dim. cm 53 x 36 x 144 alt



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 70/71

■ Medico sanitari

Vetrini coprioggetto - spess. mm. 0,13 / 0,17



021818 - mm. 18 x 18
022020 mm. 20 x 20
022126 mm. 21 x 26
022222 mm. 22 x 22
022424 mm. 24 x 24
022432 mm. 24 x 32
022436 mm. 24 x 36
022440 mm. 24 x 40
022450 mm. 24 x 50
022460 mm. 24 x 60

Vetrini per camere conteggio

032222 - Thoma mm. 22 x 22
032126 - Buerker mm. 21 x 26



■ Medico sanitari

Vials collo a vite - tappi chiusi e forati per vials - setti



Vials collo Crimp



- MVC0740 - vetro chiaro - ml. 0,8 (diam. 7 x h. 40 mm.)
- MVC0740A - vetro scuro - ml. 0,8 (diam. 7 x h. 40 mm.)
- MVC0830 - vetro chiaro - ml. 0,8 (diam. 8 x h. 30 mm.)
- MVC0830A - vetro scuro - ml. 0,8 (diam. 8 x h. 30 mm.)
- MVC0840 - vetro chiaro - ml. 1,2 (diam. 8 x h. 40 mm.)
- C40111 - vetro chiaro - ml. 2 (diam. 12 x h. 32 mm.)
- MVC1232A - vetro scuro - ml. 2 (diam. 12 x h. 32 mm.)



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 72/71

■ Medico sanitari

Zoccoli anatomici ospedalieri

cod. 999865



RDA PASSONI

RDA PASSONI